

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
1	棉纤维	——	1	原棉含杂率	项	180	
		——	2	马克隆值	项	180	
		——	3	马克隆值（Y145）	项	35	
		——	4	棉纤维长度（罗拉法）	项	35	
		——	5	棉纤维长度	项	180	
		——	6	断裂比强度（斯特洛发）	项	50	
		——	7	断裂比强度	项	180	
		——	8	疵点	项	180	
		——	9	成熟度（显微镜法）	项	15	
		——	10	成熟度	项	15	
		——	11	线密度	项	40	
		——	12	颜色级	项	180	
		——	13	轧工质量	项	180	
		——	14	异性纤维含量检测	项	180	
		——	15	品级检验	项	180	
		——	16	黄根率、毛头率检验	项	180	
		——	17	籽棉公定衣分率检验	项	180	
		——	18	长度整齐度	项	180	
		——	19	反射率、黄色深度和色特征值	项	180	
		——	20	籽棉折合皮棉的公定重量检验	项	180	
		——	21	皮包皮棉公定重量检验	项	180	
		——	22	HVI物理性能	项	640	

纺织纤维类 02

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
2	短纤维	——	1	白度的测定	项	20	
		——	2	油污黄纤维	项	10	
		——	3	弯曲长度	项	35	
		——	4	钩结强度	项	60	
		——	5	打结强度	项	60	
			6	卷曲数	项	10	
		——	7	卷曲率	项	45	
		——	8	干断裂伸长率	项	55	
		——	9	湿断裂强度	项	55	
		——	10	干断裂强度	项	55	
		——	11	干断裂强力变异系数	项	55	
		——	12	上色率	项	80	
		——	13	毛针织品伸长和回复性	项	45	
		——	14	二氧化钛含量	项	70	
		——	15	残硫量	项	75	
		——	16	比电阻	项	30	
		——	17	回潮率	项	16	
		——	18	疵点	项	12	
		——	19	线密度（称重法）	项	35	
		——	20	长度	项	16	
		——	21	长度偏差率	项	10	
		——	22	公量检验	项	30	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
2	短纤维	---	23	水中软化点实验	项	35	
		---	24	一类短绒含杂率	项	16	
		---	25	色泽	项	10	
		---	26	倍长纤维和油污纤维含量	项	10	
		---	27	超长纤维率	项	10	
		---	28	倍长纤维含量	项	10	
		---	29	长度	项	35	
		---	30	含水率和回潮率	项	16	
		---	31	单位长度质量和单位面积质量	项	16	
		---	32	单件重量	项	16	
		---	33	条重	项	16	
3	棉短绒	---	1	灰分含量的测定	项	45	
		---	2	硫酸不溶物含量的测定	项	50	
		---	3	铁含量的测定	项	60	
4	化纤长丝	---	1	密度	项	55	
		---	2	针织物拉伸弹性回复率	项	60	
		---	3	单位长度质量和单位面积质量	项	55	
		---	4	绞纱外观疵点	项	25	
		---	5	织片外观疵点	项	25	
		---	6	外观质量检验	项	25	
		---	7	国旗用织物质量试验方法	项	25	
		---	8	标准国旗尺寸和允许误差	项	25	

纺织纤维类/纱线 04

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
4	化纤长丝	——	9	国旗旗面外观评定试验	项	25	
		——	10	色差测定	项	25	
		——	11	针距密度测定	项	25	
		——	12	外观疵点	项	25	
		——	13	规格尺寸偏差率	项	25	
		——	14	填充物均匀程度	项	25	
		——	15	规格尺寸	项	25	
		——	16	针迹密度	项	25	
		——	17	质量（重量）	项	16	
		——	18	回潮率	项	16	
5	化纤条	——	1	上油率	项	30	
		——	2	公量计算	项	30	
		——	3	异状纤维实验	项	50	
6	皮棉	——	1	含糖	项	44	
		——	2	原棉回潮率	项	16	
7	印染布、色织纱	——	1	耐熨烫色牢度	项	13	
		——	2	检验规则	项	260	
8	精梳绒线	——	1	大绞重量偏差率	项	10	
		——	2	含油脂率	项	40	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
9	毛绒纤维	---	1	异色纤维含量实验	项	20	
		---	2	毛绒回潮率	项	16	
		---	3	油汗检验	项	50	
		---	4	洗净毛单纤维断裂强力和拉伸	项	40	
		---	5	含油脂率	项	70	
		---	6	毛片重量	项	16	
		---	7	残脂率	项	70	
		---	8	粗腔毛干死毛的含量	项	35	
		---	9	毛丛自然长度	项	210	新增
		---	10	细度	项	210	新增
		---	11	洗净毛油、灰、杂含量	项	150	新增
		---	12	公量实验	项	70	新增
		---	13	平均纤维直径	项	210	新增
		---	14	含粗率、含杂率	项	150	新增
		---	15	洗净率	项	350	新增
		---	16	净毛率	项	350	新增
		---	17	净绒率	项	350	新增
		---	18	纤维类别、规格、品质特征和疵点检验	项	50	新增
		---	19	含绒量	项	210	新增
		---	20	手扯长度	项	100	新增

纱线 06

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
10	纱线（含本色纯棉纱线）	——	1	单纱断裂强度	项	140	
		——	2	百米重量变异系数	项	45	
		——	3	百米重量偏差	项	32	
		——	4	棉结杂质总粒数	项	50	
		——	5	棉结粒数	项	40	
		——	6	黑板条干均匀度	项	65	
		——	7	单纱断裂强力变异系数	项	140	新增
		——	8	断裂伸长率	项	140	新增
		——	9	断裂伸长率变异系数	项	140	新增
		——	10	纤维含量	项	450	新增
		——	11	捻度	项	40	新增
		——	12	捻度偏差率	项	40	新增
		——	13	捻度变异系数	项	40	新增
		——	14	线密度	项	20	新增
		——	15	线密度偏差率	项	40	新增
		——	16	线密度变异系数	项	40	新增
		——	17	十万米纱疵	项	500	新增
		——	18	条干均匀度	项	50	新增
		——	19	条干均匀度变异系数	项	50	新增
		——	20	粗节	项	50	新增
		——	21	千米棉结	项	50	新增
		——	22	细结	项	50	新增
		——	23	毛羽指数	项	140	新增

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
11	棉本色布	——	1	幅宽	项	15	新增
		——	2	密度	项	17	
		——	3	线密度	项	17	
		——	4	断裂强力	项	140	
		——	5	棉结杂质疵点格率	项	50	
		——	6	棉结疵点格率	项	50	
		——	7	外观疵点	匹	5.5	
		——	8	织物组织	项	5.5	
		——	9	滑移	项	140	
12	色织棉布	——	1	幅宽	项	15	新增 新增 新增 新增
		——	2	纬密	项	17	
		——	3	断裂强力	项	140	
		——	4	缩水率	项	80	
		——	5	耐洗色牢度	项	30	
		——	6	耐摩擦色牢度	项	12	
		——	7	外观质量（幅宽偏差）	匹	5.5	
		——	8	外观质量（色差）	匹	5.5	
		——	9	外观质量（纬斜）	匹	5.5	
		——	10	外观质量（布面疵点）	匹	5.5	
		——	11	撕破强力	项	140	
		——	12	密度	项	17	
		——	13	单位面积质量	项	50	
		——	14	水洗尺寸变化率	项	40	

纺织服装类 08

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
13	棉针织内衣	——	1	平方米干燥重量	项	50	新增 新增 新增 新增
		——	2	弹子顶破强力	项	80	
		——	3	缩水率	项	82	
		——	4	耐洗色牢度	项	36	
		——	5	耐汗渍色牢度	项	40	
		——	6	耐摩擦色牢度	项	18	
		——	7	表面疵点	件	6	
		——	8	规格尺寸公差	项	10	
		——	9	本身尺寸差异	件	10	
		——	10	纤维含量	项	450	
		——	11	甲醛含量	项	500	
		——	12	pH值	项	50	
		——	13	可分解致癌芳香胺染料	项	1550	
14	腈纶针织内衣	——	1	平方米干燥重量	项	50	
		——	2	弹子顶破强力	项	80	
		——	3	缩水率	项	82	
		——	4	耐洗色牢度	项	36	
		——	5	耐汗渍色牢度	项	40	
		——	6	耐摩擦色牢度	项	18	
		——	7	表面疵点	件	6	
		——	8	规格尺寸公差	项	10	
		——	9	本身尺寸差异	项	10	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
15	毛毯	——	1	条重偏差率	项	20	
		——	2	断裂强力	项	50	
		——	3	缩水率	项	20	
		——	4	含油率	项	90	
		——	5	纤维含量	项	150	
		——	6	耐洗色牢度	项	28	
		——	7	耐水洗色牢度	项	20	
		——	8	耐摩擦色牢度	项	15	
		——	9	长度偏差率	条	5	
		——	10	宽度偏差率	条	5	
		——	11	脱毛量	项	15	
		——	12	外观质量	条	5.5	
16	精梳毛型化纤毛针织品	——	1	纤维含量	项	150	
		——	2	单件重量偏差	项	20	
		——	3	耐洗色牢度	项	28	
		——	4	耐水色牢度	项	20	
		——	5	耐摩擦色牢度	项	30	
		——	6	耐汗渍色牢度	项	30	
		——	7	部位尺寸公差	件	5	
		——	8	同件尺寸偏差	项	5	
		——	9	缝迹伸长率	项	5	
		——	10	领圈拉开尺寸	件	5	
		——	11	外观疵点	项	5.5	

纺织服装类 10

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
17	精梳毛织品（一等品）	——	1	幅宽	项	6	
		——	2	平方米重要不足	项	10	
		——	3	缩水率	项	20	
		——	4	含油率	件	90	
		——	5	纤维含量	项	150	
		——	6	断裂强力	项	50	
		——	7	起球	件	25	
		——	8	耐洗色牢度	项	25	
		——	9	耐水色牢度	项	20	
		——	10	耐摩擦色牢度	项	15	
		——	11	耐汗渍色牢度	项	30	
		——	12	耐热压色牢度	项	15	
		——	13	外观疵点	匹	6	
18	粗梳毛织品（一等品）	——	1	幅宽	项	6	
		——	2	平方米重要不足	项	10	
		——	3	缩水率	项	20	
		——	4	含油率	项	90	
		——	5	纤维含量	项	150	
		——	6	断裂强力	件	50	
		——	7	起球	项	25	
		——	8	耐洗色牢度	项	25	
		——	9	耐水色牢度	项	20	
		——	10	耐摩擦色牢度	项	15	
		——	11	耐热压色牢度	项	15	
		——	12	外观疵点	件	6	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
19	棉印染布	——	1	纬密	项	8.5	
		——	2	断裂强力	项	140	
		——	3	耐洗色牢度	项	30	
		——	4	耐刷洗色牢度	项	11	
		——	5	耐摩擦色牢度	项	12	
		——	6	耐熨烫色牢度	项	13	
		——	7	外观疵点	匹	5.5	
		——	8	耐汗渍色牢度	项	30	
		——	9	水洗尺寸变化率	项	40	
		——	10	密度偏差率	项	40	
		——	11	单位面积质量偏差率	项	50	
		——	12	撕破强力	项	140	
20	精梳毛针织品（一等品）	——	1	纤维含量	项	150	
		——	2	单件重量偏差	项	10	
		——	3	腋下接缝强力	项	20	
		——	4	起球	项	25	
		——	5	二氯甲烷可溶性物质	项	80	
		——	6	耐水色牢度	项	20	
		——	7	耐摩擦色牢度	项	15	
		——	8	耐汗渍色牢度	项	30	
		——	9	部位尺寸公差	件	6	
		——	10	同件尺寸偏差	项	6	
		——	11	缝迹伸长率	项	5	
		——	12	领圈尺寸公差	项	5	
		——	13	外观疵点	项	5	
		——	14	顶破强力	项	15	
		——	15	耐洗色牢度	项	30	

纺织服装类 12

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
21	粗梳毛针织品	——	1	纤维含量	项	150	
			2	单件重量偏差	项	10	
		——	3	顶破强力	项	15	
		——	4	腋下接缝强力	项	15	
		——	5	起球	项	25	
		——	6	二氯甲烷可溶性物质	项	80	
		——	7	耐洗色牢度	项	30	
		——	8	耐水色牢度	项	20	
		——	9	耐摩擦色牢度	项	15	
		——	10	耐汗渍色牢度	项	30	
		——	11	部位尺寸公差	件	6	
		——	12	同件尺寸偏差	件	6	
		——	13	缝迹伸长率	件	5	
		——	14	领圈尺寸公差	件	5	
		——	15	外观疵点	件	5.5	
22	服装		1	对条、对格规定	件	10	
			2	表面部位拼接范围	件	10	
			3	色差规定	件	10	
			4	外观疵点	件	10	
			5	缝制规定	件	20	
			6	经纬撒纱向技术规定	件	20	
			7	接缝强力	件	120	
			8	针距密度	件	20	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
23	精梳毛针绒线 精梳毛型化纤 针织绒线 精梳绒线	——	1	线密度偏差率	项	30	
		——	2	重要不匀率	项	30	
		——	3	捻度偏差率	项	20	
		——	4	起球	项	30	
		——	5	纤维含量	项	150	
		——	6	含油脂率	项	80	
		——	7	单纱断裂强力	项	200	
		——	8	外观疵点	公斤	4	
		——	9	耐洗色牢度	项	30	
		——	10	耐汗渍色牢度	项	35	
		——	11	耐水洗色牢度	项	20	
		——	12	耐摩擦色牢度	项	15	
		——	13	圈长偏差率	项	5	
24	男女衬衣	——	1	规格、外观、缝制	组	200	
		——	2	洗涤、皱缩	组	200	
		——	3	缝子强力	五组	250	
		——	——	全性能	组	650	
25	男女毛呢上衣（含中山装、西装、夹克衫、时装）	——	1	规格、外观、缝制	组	400	
		——	2	耐干洗（缩率、起皱）	组	240	
		——	3	缝子强力	组	50	
		——	4	粘合衬剥离强力	组	100	
		——	5	面料成分	项	150	
		——	——	全性能	——	940	

纺织服装类 14

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
26	男女毛呢大衣	——	1	规格、外观、缝制	组	450	
		——	2	耐干洗（缩率、起皱）	组	240	
		——	3	缝子强力	组	50	
		——	4	粘合衬剥离强力	组	100	
		——	5	面料成分	项	150	
		——	——	全性能	——	990	
27	男女毛呢西裤（裙）	——	1	规格、外观、缝制	组	200	
		——	2	缝子强力	组	50	
		——	3	面料成分	项	150	
		——	——	全性能	——	400	
28	男女布服装上衣 （含化纤）	——	1	规格、外观、缝制	组	300	
		——	2	洗涤（色牢度）	组	150	
		——	3	缝子强力	组	50	
		——	4	风雨衣淋水	项	50	
		——	——	全性能	——	550	
29	男女布服装裤 （裙）（含化纤）	——	1	规格、外观、缝制	组	200	
		——	2	洗涤（色牢度）	组	150	
		——	3	缝子强力	组	50	
		——	——	全性能	——	400	
30	男女羽绒服（含防寒服）	——	1	规格、外观、缝制	组	450	常规试验
		——	2	羽绒全性能检测	5组	500	
		——	——	全性能	——	950	

纺织服装类 15

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
31	男女羽绒裤	——	1	规格、外观、缝制	组	200	常规试验
		——	2	羽绒全性能检测	5组	500	
		——	——	全性能	——	700	
32	男女羽绒背心	——	1	规格、外观、缝制	组	200	常规试验
		——	2	羽绒全性能检测	5组	500	
		——	——	全性能	——	700	
33	羽绒被	——	1	规格、外观、缝制	组	200	常规试验
		——	2	羽绒全性能检测	5组	500	
		——	——	全性能	——	700	
34	男女童上衣	——	1	规格、外观、缝制	组	200	
		——	2	洗涤（色牢度）	组	150	
		——	3	缝子强力	组	50	
		——	——	全性能	——	400	
35	男女童裤（裙）	——	1	规格、外观、缝制	组	150	
		——	2	洗涤（色牢度）	组	150	
		——	3	缝子强力	组	50	
		——	——	全性能	——	350	
36	男女童连衣裙	——	1	规格、外观、缝制	组	250	
		——	2	洗涤（色牢度）	组	150	
		——	3	缝子强力	组	50	
		——	——	全性能	——	450	

纺织服装类 16

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
37	男女童大衣	——	1	规格、外观、缝制	组	250	
		——	2	洗涤（色牢度）	组	150	
		——	3	缝子强力	组	50	
		——	——	全性能	——	450	
38	男女童防寒服	——	1	规格、外观、缝制	组	300	
		——	2	洗涤（色牢度）	组	150	
		——	3	缝子强力	组	50	
		——	——	全性能	——	500	
39	打包布	——	1	纤维含量	项	450	
		——	2	断裂强力	项	280	
		——	3	密度	项	34	
		——	4	幅宽	项	15	
40	纺织服装其它产品	——	1	纤维含量	项	450	
		——	2	甲醛含量	项	500	
		——	3	pH值	项	50	
		——	4	耐水色牢度	项	20	
		——	5	耐汗渍色牢度	项	40	
		——	6	耐干摩擦色牢度	项	15	
		——	7	可分解致癌芳香胺染料	项	1550	
		——	8	断裂强力	项	140	
		——	9	撕破强力	项	280	
		——	10	水洗尺寸变化率	项	200	

其他类 17

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
40	纺织服装其它产品	——	10	接缝强力	项	20	
		——	11	起毛起球	项	30	
		——	12	带电电荷量	项	435	
		——	13	透气性	项	365	
		——	14	耐皂洗色牢度	项	30	
		——	15	耐擦色牢度（湿摩）	项	50	新增
		——	16	蓬松度	项	50	新增
		——	17	重金属（铅、镉）	项	500	新增
		——	18	耐静水压	项	60	新增
		——	19	抗渗水性	项	60	新增
		——	20	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	项	140	新增
		——	21	表面抗湿性	项	20	新增
		——	22	耐唾液色牢度	项	17	新增
			23	服装规格	项	20	新增
		——	24	邻苯二甲酸脂	项	100/种	新增
		——	25	4-氨基偶氮苯	项	350	新增
41	棉胎	——	1	短纤维含量试验	项	150	
		——	2	成分含量允许	项	150	
		——	3	原料	项	150	
		——	4	不得检出物	项	150	
		——	5	使用说明	项	150	
		——	6	原棉含杂率	项	180	

其他类 18

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
42	婴幼儿及儿童纺织产品	——	1	甲醛	项	500	新增
		——	2	耐干摩擦色牢度	项	15	新增
		——	3	pH值	项	50	新增
		——	4	耐唾液色牢度	项	17	新增
		——	5	耐水色牢度	项	20	新增
		——	6	可分解致癌芳香胺染料	项	1550	新增
		——	7	耐汗渍色牢度	项	40	新增
		——	8	耐湿摩擦色牢度	项	30	新增
		——	9	邻苯二甲酸酯	项	1550	新增
		——	10	燃烧性能	项	315	新增
		——	11	附件抗拉强力	项	120	新增
		——	12	附件尖端	项	40	新增
		——	13	边缘的锐利性	项	40	新增
		——	14	绳带的长度	项	15	新增
43	日常防护性口罩技术规范	——	1	外观检查	项	40	新增
		——	2	耐摩擦色牢度	项	15	新增
		——	3	甲醛含量	项	500	新增
		——	4	PH值	项	50	新增
		——	5	可分解致癌芳香胺染料	项	1550	新增
		——	6	口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力	项	140	新增

其他类 19

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
44	普通防护工作服（非医用）	——	1	外观		40	新增
		——	2	密度		55	新增
		——	3	甲醛		500	新增
		——	4	PH值		50	新增
		——	5	可分解致癌芳香胺染料		1550	新增
		——	6	异味		50	新增
		——	7	尺寸变化率		150	新增
		——	8	透气率		365	新增
		——	9	耐水洗色牢度		20	新增
		——	10	耐摩擦色牢度		15	新增
		——	11	耐光色牢度		1200	新增
		——	12	耐汗渍色牢度		40	新增
		——	13	断裂强力		140	新增
		——	14	撕破强力		140	新增
		——	15	接缝强力		140	新增
		——	16	燃烧性能		315	新增
		——	17	纤维含量		450	新增
		——	18	服装结构和款式		435	新增
		——	19	服装规格		200	新增
		——	20	服装缝制		200	新增
		——	21	耐静水压		60	新增

其他类 20

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
45	医用一次性防护服技术要求	——	1	外观		40	新增
		——	2	结构		15	新增
		——	3	型号规格		25	新增
		——	4	抗渗水性		60	新增
		——	5	透湿量		475	新增
		——	6	表面抗湿性		20	新增
		——	7	断裂强力		140	新增
		——	8	断裂伸长率		120	新增
		——	9	抗静电性		435	新增
		——	10	阻燃性能		315	新增
46	脱脂棉	——	1	外来纤维的试验方法	项	420	
		——	2	纱线数的试验方法	项	420	
		——	3	醚中可溶物的试验方法	项	90	
		——	4	表面活性物质的试验方法	项	420	
		——	5	水中可溶物的试验方法	项	420	
		——	6	淀粉和糊精的试验方法	项	420	
		——	7	可浸提的着色物质的试验方法	项	420	
		——	8	干燥失重的试验方法	项	420	
		——	9	硫酸盐灰分的试验方法	项	420	
		——	10	基本尺寸	项	420	
		——	11	层数	项	420	
		——	12	口罩层数	项	420	
		——	13	经纬密度	项	420	
		——	14	吸水时间	项	420	
		——	15	炽灼残渣	项	420	

其他类 21

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
47	针织口罩	---	1	甲醛	项	500	新增
		---	2	PH值	项	50	新增
		---	3	可分解致癌芳香胺染料	项	1550	新增
		---	4	异味	项	50	新增
		---	5	耐水洗色牢度	项	20	新增
		---	6	耐摩擦色牢度	项	15	新增
		---	7	耐皂洗色牢度	项	30	新增
		---	8	耐汗渍色牢度	项	40	新增
		---	9	耐唾液色牢度	项	17	新增
		---	10	透气率	项	365	新增
		---	11	纤维含量	项	450	新增
		---	12	表面疵点	项	180	新增
		---	13	缝制规定	项	180	新增
48	羽毛羽绒实验方法	---	1	水分率/回潮率	项	16	新增
		---	2	成分分析	项	450	新增
		---	3	鹅、鸭毛绒种类鉴定	项	450	新增
		---	4	气味	项	50	新增
		---	5	蓬松度	项	60	新增
		---	6	耗氧量	项	300	新增
		---	7	残脂率	项	70	新增
		---	8	浊度	项	80	新增
		---	9	pH值	项	50	新增

其他类 22

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
49	纺粘/熔喷/纺粘（SMS）法 非织造布	——	1	单位面积质量偏差率	项	50	新增
		——	2	断裂强力、断裂伸长率	项	140	新增
		——	3	静水压	项	60	新增
		——	4	透气性	项	365	新增
		——	5	幅宽	项	15	新增
		——	6	外观	项	40	新增
50	计量检定或校准	——	1	纤维切断器	项	118	
		——	2	梳片式长度分析仪	项	118	
		——	3	便携式气流仪	项	190	
		——	4	纤维杂质分析仪	项	265	
		——	5	原棉水分测定仪	项	198	
		——	6	回潮率测定仪	项	285	
		——	7	锯齿型籽棉衣分试轧机	项	250	
		——	8	耐洗色牢度试验机	项	175	新增
		——	9	缕纱测长机	项	150	新增
		——	10	摇黑板机	项	150	新增
		——	11	电子式单纱强力机	项	200	新增
		——	12	纱线捻度机	项	150	新增

其他类 23

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
51	轻工类	---	1	外观质量	项	40	
		---	2	定制长度	项	90	
		---	3	镰刀弯	项	90	
		---	4	收卷重量	项	90	
		---	5	长度偏差	项	50	
		---	6	封口（下边）距袋边距离	项	50	
		---	7	拉伸强度（纵向，横向）	项	120	
		---	8	宽度（折径）偏差	项	50	
		---	9	断裂伸长率（纵向，横向）	项	120	
		---	10	宽度	项	100	
		---	11	厚度	项	100	
		---	12	抗拉强度	项	120	
		---	13	断裂伸长率	项	120	
		---	14	接头拉断力	项	120	
		---	15	纵向开裂性	项	130	
		---	16	接头剥离力	项	140	
		---	17	120h紫外光老化断裂强度保留率	项	600	
		---	18	每卷根数	项	100	
		---	19	厚度	项	100	
		---	20	每卷重量	项	100	
		---	21	厚度极限偏差	项	150	
		---	22	热合强度	项	600	
		---	23	热合强度	项	200	
		---	24	热封宽度	项	150	
		---	25	平均厚度偏差	项	150	

其他类 24

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
52	棉花包装用聚乙烯套袋	---	1	长度	项	50	新增
		---	2	宽度	项	50	新增
		---	3	外观质量	项	10	新增
		---	4	厚度	项	150	新增
		---	5	热合强度	项	200	新增
		---	6	拉伸强度	项	120	新增
		---	7	断裂伸长率	项	120	新增
		---	8	透气率	项	365	新增
53	棉花包装用聚酯捆扎带	---	1	宽度	项	100	新增
		---	2	定制长度	项	90	新增
		---	3	厚度	项	100	新增
		---	4	镰刀弯	项	90	新增
		---	5	外观	项	40	新增
		---	6	抗拉强度	项	120	新增
		---	7	断裂伸长率	项	120	新增
		---	8	接头拉断力	项	120	新增
		---	9	纵向开裂性	项	130	新增
		---	10	接头剥离力	项	140	新增
		---	11	抗老化试验	项	600	新增

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
54	棉花包装聚酯捆扎带	——	1	宽度	项	100	新增
		——	2	厚度	项	100	新增
		——	3	镰刀弯	项	90	新增
		——	4	定制长度	项	90	新增
		——	5	外观	项	40	新增
		——	6	断裂强力	项	140	新增
		——	7	断裂伸长率	项	120	新增
		——	8	接头拉断力	项	120	新增
		——	9	接头剥离力	项	140	新增
		——	10	120h紫外光老化拉伸断裂强度保留率	项	600	新增
		——	11	纵向开裂性	项	130	新增